


PRODUCT DOCUMENTATIE

WHEN SAFETY REALLY MATTERS



INHOUDSOPGAVE

NOODVERLICHTING

Betalux Noodverlichting	1
Elektrische Noodverlichting	2
Fotoluminescerende Noodverlichting	3

FOTOLUMINESCERENDE PRODUCTEN

Pictogrammen	4
Tape en Antislip Tape	5
Trapprofielen	6

INFRASTRUCTUUR

Spoor, Treinen en Stations	7
Tunnels	8
Informatie -en verkeersborden	9

TAPE

Safety-Grip Tape	10
Reflecterende Tape	10

BRANDVEILIGHEID

Brandblussers	11
Veiligheids Pictogrammen	12

HYGIËNE

Hygiëne Pictogrammen	13
Desinfectiezuilen	13

Betalux Noodverlichting

De Betalux noodverlichting brandt continu gedurende een levensduur van 15 jaar door middel van Betalights. Daardoor bespaart u op dure bekabeling, accu's en onderhoudsbeurten. Ze zijn zeer eenvoudig toe te passen in bestaande gebouwen maar ook zeer geschikt voor nieuwbouw. Er is geen hak- en breekwerk nodig om een elektrische voeding aan te leggen daardoor is deze noodverlichting ook ideaal voor in bijvoorbeeld monumentale panden zoals kerken en kastelen.

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Absolute betrouwbaarheid
- Onderhoudsvrij en geen energiekosten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen elektrische voeding, batterijen, accu's, lampen of bedrading nodig
- Bestand tegen temperaturen van -60°C tot +80°C
- Water- en trilbestendig

TOEPASSINGEN



- Nieuwbouw of bestaande bouw
- Erfgoed, culturele gebouwen en monumentale panden
- Gespecialiseerde gebouwen voor uitvoerende kunsten (licht vervuiling)
- Gevaarlijke atmosferen, locaties waar elektriciteit ongewenst is
- Offshore en ondergrondse bouwprojecten
- Vochtige ruimtes zoals koelcellen of tunnels

UITERLIJKE KENMERKEN

- Hoogte : 210 mm
- Breedte : 325 mm
- Diepte : 25 mm
- Gewicht : 800 gram
- De Behuizing is gemaakt van ABS (sterk, slagvast en brandwerend)
- Pictogrammen zijn eenvoudig te verwisselen.

OPTIONEEL

- Pendel (30 CM)
- Losse pictogrammen
- Betaguard: Slagvaste beschermkap
Vervaardigd van PETG viralite 200,
voor toepassingen in bijvoorbeeld sporthallen.
Lichtdoorlaatbaarheid is >90%.



Elektrische vluchtwegaanduiding met noodverlichting

In geval van stroomuitval blijft de noodverlichting onder het vluchtroutearmatuur branden, de vluchtroutes zijn hierdoor altijd duidelijk gemarkeerd en goed verlicht. Zo kan in het geval van calamiteiten iedereen het gebouw op een veilige manier verlaten. Zelfs wanneer het nodig is om op uw werkplek risicovolle processen veilig af te sluiten is er nog voldoende omgevingslicht. Het decentrale LED noodverlichtingsarmatuur is voorzien van spotverlichting (20 Lux) hierdoor bieden ze extra veiligheid t.o.v. de standaard vluchtroutearmatuuren. Door de vluchtrouteaanduiding te combineren met noodverlichting zijn ze uitermate geschikt voor kwetsbare inwoners van een verpleegtehuis tot kritische productielijnen in fabrieken. Wij bieden naast onze led vluchtwegaanduidingen ook een gevarieerd assortiment van glow in the dark vluchtwegaanduiding aan.

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Eenvoudige montage
- Beschermingsgraat IP 40
- 3 jaar garantie
- Herkenningsafstand van 30 mtr.
- Extra Led's voor vluchtwegverlichting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Lichtbron: 36 st. leds – 2 st. noodverlichting lampen
- Kleurtemperatuur: 6500 °K
- Input voltage: AC220-240V 50Hz/60Hz
- Nood stroom duur: ≥ 3 uur
- Frequentie: 50Hz/60Hz
- Input stroom: 10W



UITERLIJKE KENMERKEN

- Hoogte: 205 mm
- Breedte: 290 mm
- Diepte: 40 mm
- Gewicht: 0.8 kg
- Bevestiging: Muur en of plafond
- Materiaal: Polycarbonaat
- Verkrijgbaar in zwart en grijs van kleur

OPTIONEEL

- Pendel 30 CM of 1 MTR
- Losse pictogrammen




Fotoluminescerende noodverlichting

Glow in the dark pictogrammen dragen bij aan de veiligheid in elk gebouw. De fotoluminescerende oftewel nalichtende pictogrammen zijn in het licht duidelijk zichtbaar, maar ook wanneer het donker wordt zijn ze nog enige tijd goed te zien. De pictogrammen zijn in verschillende kleuren en maten leverbaar. In fotoluminescerende materiaal maar ook standaard veiligheidspictogrammen zijn mogelijk. Middels 3M lijming zijn de pictogrammen eenvoudig te monteren.

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
- 100% betrouwbaar
- Geen elektriciteit, geen bedrading of batterijen, nul energiekosten
- Zeer eenvoudige montage
- Onderhoudsvrij voor meer dan 10 jaar
- High-level applicaties en low-level applicaties
- Kan worden gebruikt in nieuwbouw en bestaande bouw



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Dikte 1 mm
- Afmetingen: 32.5 x 21 cm
- Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
- Eenvoudig te bevestigen




UITERLIJKE KENMERKEN

- Met of zonder fotoluminisatie
- Eenvoudige montage
- In verschillende kleuren en maten leverbaar
- ISO 7010 gecertificeerd
- UV Bestendig
- Voor binnen en buitengebruik
- Niet brandbaar en niet giftig



OPTIONEEL

- Graffiti coating
- Antislip



FOTOLUMINESCERENDE PICTORGRAMMEN

Wij hebben verschillende glow in the dark pictogrammen voor diverse doeleinde in ons assortiment. Bijvoorbeeld om de plek van blus benodigdheden aan te duiden, zoals brandblussers en brandslangen. Ook om een vluchtroute, (nood)uitgangen en brandtrappen weer te geven. Tevens leveren wij ook pijlen die de richting tonen welke kant men op moet in geval van nood. De pictogrammen zijn in verschillende kleuren en maten leverbaar. In fotoluminescerende materiaal maar ook standaard veiligheidspictogrammen zijn mogelijk. Op verzoek kunnen wij ook afwijkende maten of pictogrammen leveren

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Met of zonder fotoluminisatie
- Eenvoudige montage
- In verschillende kleuren en maten leverbaar
- ISO 7010 gecertificeerd
- UV Bestendig
- Voor binnen en buitengebruik
- Niet brandbaar en niet giftig
- Design borden (Het zwarte kader geeft het pictogram een luxe uitstraling)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Pictogram kan naar wens van de klant worden geproduceerd
- Verschillende formaten verkrijgbaar
- Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min

TOEPASSINGEN

- Publieke gebouwen
- Zorginstellingen
- Stations, treinen en perrons
- Stadions
- Tunnels
- Parkeergarages
- Schepen

OPTIONEEL

- Graffiti coating
- Antislip




FOTOLUMINESCERENDE TAPE EN ANTISLIP TAPE

Bij plotselinge stroomuitval kan er direct gevaar ontstaan voor de aanwezige mensen in het gebouw. Daarbij zorgen gladde vloeren, vluchtrampen en bordessen dat dit gevaar verhoogd wordt. Want mensen worden hierdoor extra belemmerd in het veilig verlaten van een ruimte. Lichtgevende tape en antislip tape zorgen ervoor dat het gevaar verkleind wordt en dat alle aanwezige mensen veilig en rustig een gebouw kunnen verlaten. De kleur van de tape is in het licht wit van kleur en in het donker kleurt deze groen. Glow in the Dark Antislip tape kan worden opgeladen door natuurlijke of kunstmatige lichtbronnen. De duur van de lichtemissie hangt af van de hoeveelheid ontvangen licht.


BELANGRIJKE KENMERKEN

- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar
- Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
- 100% betrouwbaar




GESCHIKT VOOR

- Trappen
- Vloeren
- Bordessen
- Omlijsting van deuren en ramen
- Trapleuningen




UITERLIJKE KENMERKEN

- Verschillende fotoluminescerende patronen verkrijgbaar
- Met en zonder anti-slip
- In verschillende kleuren en maten leverbaar
- ISO 7010 gecertificeerd
- UV Bestendig
- Voor binnen en buitengebruik
- Niet brandbaar en niet giftig



GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE OVERGRONDEN

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| • Acryl & Polyester | • Keramische Tegels | • Traanplaat |
| • Beton | • Marmer & Graniet | • Trappen |
| • Epoxy | • Polyester | |




FOTOLUMINESCERENDE TRAPPROFIELEN

De lichtgevende aluminium trapprofielen verhogen de veiligheid in elk gebouw. Tijdens evacuatie bij stroomuitval en/of rookontwikkeling in een gebouw blijven de traptreden duidelijk zichtbaar. Naast dat de lichtgevende trapprofielen bijdrage aan de veiligheid in een gebouw, beschermen ze bovendien ook de trap tegen slijtage van de trapkanten. Kunst en daglicht zorgen ervoor dat de lichtgevende trapprofielen zich kunnen opladen en in het donker gedurende 8 tot 12 uur lang licht kunnen afgeven waardoor de traptreden goed zichtbaar zijn in het donker.

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Voorzien van antislip laag
- Hoogwaardige luminescentiemateriaal (300 mcd.)
- Eenvoudige installatie middels montage kit en/of schroeven
- In verschillende kleuren verkrijgbaar
- Geen stroom, accu's of batterijen nodig
- Snelle opnamen van licht (5-10 minuten)
- Lange na gloeitijd (8-12 uur)



TECHNISCHE SPECIFICATIES


- Materiaal: aluminium
- Afmetingen: B: 7 cm – h: 3.5 cm – l: 100 cm
- Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
- Eenvoudig te bevestigen



TRAPTREDE STRIPS


Met deze lichtgevende antislip traptrede strip wordt de trap duidelijk zichtbaar in het donker. Doordat de strips voorzien zijn van een goede antislip laag kan men niet uitglijden. In geval van evacuatie bieden deze fotoluminescerende / nalichtende strips een veilige route. In de strip zit een kartelrandje verwerkt waardoor de strip gemakkelijk om de trede heen geplakt kan worden. Hierdoor is ook de voorzijde van de trede zichtbaar in het donker.

Afmeting: 32 x 6 cm



Ter aanvulling op de traptrede strips kunnen er vloerpijlen toegepast worden.

Verkrijgbaar in verschillende diameters (10 cm en 13 cm)






INFRASTRUCTUUR

SPOOR, TREINEN EN STATIONS

Het spoor, treinen en stations vormen een domein met een vitale publieke functie. Goede zichtbaarheid is een absolute voorwaarde voor veiligheid. Onder alle omstandigheden dienen markante punten zichtbaar te zijn. Bij calamiteiten waarbij plotselinge duisternis intreedt, moeten ontruimingsplattegronden en vluchtroute bewegwijzering onmiddellijk oplichten, zodat ze helder zichtbaar worden. Speciaal voor deze sector zijn de fotoluminerende ontruimingsplattegronden, pictogrammen en tegels voor het spoor, treinen en stations ontwikkeld.

Het innovatieve aspect van de lichtgevende noppentegel is dat bij plotselinge stroomuitval de fotoluminescerende (antislip) strip zal gaan licht geven. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor tunnels, metro en trein stations. Bij calamiteiten kunnen alle reizigers zich veilig en gemakkelijk een weg naar buiten banen. De waarschuwing- stegels maken tevens deel uit van geleideroutes voor blinden en slechtzienden mensen.



BELANGRIJKE KENMERKEN

- Absolute betrouwbaarheid
- Geen elektrische voeding of batterijen nodig
- Lange, onderhoudsvrije levensduur
- Geen struikelgevaar
- Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
- Voorzien van antislip
- Schokbestendig
- Vorst bestendig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
- Afmeting: 400 x 40 mm
- Dikte: 17.5 mm
- Gewicht: 4.5 Kg

PLATTEGRONDEN EN PICTOGRAMMEN

De Lichtgevende plattegronden helpen om de veiligste manier te markeren en om te helpen om de doorgangsgebieden af te bakenen. De glow in the dark ofwel nalichtende plattegronden geven de evacuateroutes aan en waarschuwen voor verschillende gevaren en het verbod om bepaalde gebieden te betreden

Naast de plattegronden kunnen ook pictogrammen naar wens geproduceerd worden voor in trams en treinen of voor stations.



INFRASTRUCTUUR

TUNNELS

Bij tunnelverlichting vormt veiligheid de hoogste prioriteit. Dit is vastgelegd in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Lighting Solutions ontwikkeld hoogwaardige glow in the dark pictogrammen en tunnelarmaturen die volledig voldoen aan deze standaarden. Onze producten zijn uitgevoerd in robuuste componenten die langdurige prestaties garanderen. De tunnelverlichting is zowel in te zetten bij nieuwbouw als bij de renovatie van weg-, trein- en ondergrondse tunnels.

We vervaardigen op maat gemaakte borden voor elk spoorwegtunnelproject en leveren hybride producten van fotoluminescente en LED-technologie. Al onze producten zijn gecertificeerd met het AENOR N-keurmerk (volgens Koninklijk Besluit 635/2006 betreffende minimale veiligheidseisen in openbare wegtunnels), zijn speciaal ontworpen voor gebieden met slecht zicht en slechte verlichting, karakteristieke kenmerken van wegtunnels en spoortunnels. Onze signalering voor tunnels zijn zowel goedgekeurd door ADIF als door de verschillende metro's over de hele wereld.

NOODBEHEERSYSTEEM


Onze intelligente noodbeheersysteem in tunnels zijn dynamisch, draadloze en autonome signalering voor het begeleiden van personen tijdens calamiteiten. Onze slimme armaturen zijn een combinatie van reflecterend klasse II, led-verlichting en pictogrammen van 300 mcd. Naast de autonome werking kunnen ze ook handmatig worden bediend en gekoppeld worden aan intelligente infrastructurale regel- en beheersystemen. Ze bewaken de parameters in de tunnel zoals de temperatuur, luchtvochtigheid, gas concentratie, etc.



BEACONS EN SIGNALERINGSSYSTEMEN

Lighting Solutions levert slimme automatiseringsoplossingen bijvoorbeeld kleine subtiële beacons die een netwerk maken aan signalen.

Dit geavanceerde systemen samengesteld uit een netwerk van bluetooth signalen nood- of andere signaleringselementen kunnen worden opgevangen door uw smartphone waardoor er een interactie ontstaat tussen de signalering en de gebruiker. Deze signalen kunnen u bijvoorbeeld begeleiden naar de verzamelplaats tijdens brand of andere calamiteiten.



INFORMATIE- EN VERKEERSBORDEN

Wij leveren een breed scala aan RVV verkeersborden, parkeerborden, hectometerborden en verzamelplaatsborden. De borden kunnen worden geproduceerd met retroreflectie of fotoluminescerend materiaal. De borden kunnen tevens naar wens van de klant worden geproduceerd.

KENMERKEN

- E007 Verzamelplaatsborden in verschillende uitvoeringen
- RVV verkeersborden
- Hectometer borden voor het spoor of de weg
- Verschillende Parkeerborden zoals parkeren bezoekers, opladen elektrische auto, mindervaliden

SPECIFICATIES

- Verschillende uitvoeringen mogelijk
- Verkrijgbaar in verschillende formaten
- Custom-made
- Retroreflectie mogelijk
- Fotoluminescentie mogelijk
- Anti-Graffiti beschermfolie mogelijk
- Eenvoudig te bevestigen

RETROREFLECTIE

Bij retroreflectie wordt het licht van de koplampen door het reflecterend materiaal op het bord naar de lichtbron teruggekaatst. Daardoor heeft de weggebruiker bij duisternis een optimale zichtbaarheid op borden. Om het licht te kunnen reflecteren wordt in het materiaal gebruik gemaakt van microprismatische materialen

FOTOLUMINESCENTIE

Fotoluminescentie is een speciaal soort fosforescentie wat ook wel "glow in the dark" genoemd. Deze wordt geactiveerd door aanwezige lichtbronnen, zoals daglicht en verschillende soorten kunstlicht.



SAFETY-GRIP TAPE

Een grove structuur aangebracht op een zelfklevende filmische tape. Safety-Grip is voornamelijk vervaardigd voor industriële omgevingen maar kan voor vele andere toepassingen worden gebruikt. vanaf 1997 is de slijtvaste en effectieve safety grip ons meest populaire product in ons assortiment. In de loop der jaren zijn er voortdurend verbeteringen aangebracht en doorontwikkeld op verschillende vlakken zoals; oppervlaktevarianten, meer kleuren, verschillende lijmen, speciale prints en maatwerk en in combinatie met reflecterende tape.


AFMETINGEN

We produceren onze standaard Safety-Grip-tape in elke afmeting van 10 mm tot 1168 mm, Standaard Safety-Grip is direct beschikbaar voor onmiddellijke verzending in rollen van 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm en 150 mm. Alle rollen hebben een voorraadlengte van 18,3 meter en op aanvraag 100 meter.



KLEUR

- | | | |
|--------------|---------------|--------------------|
| • Wit | • Bruin | • Geel/zwart |
| • Rood | • Grijs | • Rood/wit |
| • Oranje | • Zwart | • Camouflage |
| • Blauw | • Transparant | • Glow in the dark |
| • Groen | • Beige | |
| • Fluor geel | • Geel/zwart | |



CUSTOM ANTI-SLIP TAPE

Naast onze standaard producten, bieden wij de mogelijkheid aan om Safety-Grip artikelen te produceren in een breed scala aan maten, vormen, structuur, kleuren (passend bij Pantone of RAL-referentie) en in combinatie met bijvoorbeeld reflecterende materialen



CUSTOM ANTI-SLIP TAPE

- Standaard – gebruikt voor de meeste situaties, bieden de schurende coatings uitstekende grip en wrijving.
- Grof – een dieper materiaal, het is een griptape van industriële kwaliteit, die mogelijk niet geschikt is voor meer conventionele toepassingen.
- Extra grof – een uniek product, niets anders ter wereld komt in de buurt, alleen geschikt voor industriële situaties, de diepe korrel voorkomt verstopping door vuil of stof. Vanwege de dikte passen we een hogere kwaliteit (HG) lijm toe om loslaten te voorkomen, en een dikkere plastic drager wordt gebruikt om de duurzaamheid te vergroten.



BRANDBLUSSERS

De eerste brandblusser 10 jaar onderhoudsvrij

In een bedrijf, openbaren gelegenheid of gewoon thuis moet men snel in staat zijn om een brand te blussen. Een brand ontstaat razendsnel en men moet daarom eenvoudig en adequaat kunnen reageren. Met deze brandblussers kan dat! De brandblussers zijn erg licht van gewicht en hebben een groot blusvermogen zodat men snel en onmiddellijk kan beginnen met het blussen van een brand. Daarnaast is de Aramide brandblusser 10 jaar onderhoudsvrij, heeft een garantie van 10 jaar en voldoet aan alle wettelijke eisen. Men kan zelf jaarlijks de controle uitvoeren door het volgen van een gratis e-learning module.

De buitenmantel van de Aramide brandblusser is gemaakt van rode kunststof HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen – is gemaakt van aardolie), daaronder bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Door de samenstelling van de buitenmantel is er geen extra coating laag nodig aan de binnenzijde zoals bij metalen brandblussers. De Aramide blussers zijn voorzien van dubbele manometers. De afsluiter is van verchroomt messing. De draaggreep en knijphevel zijn vervaardigd van RVS. Door de gebruikte materialen is er geen vervangingen meer nodig omdat roestvorming diepe krassen en deukjes na genoeg niet mogelijk zijn. Indien origineel verzegeld garanderen wij 10 jaar werking. Hierdoor blijft vroegtijdig vervangen uit. De brandblusser kan na zijn levensduur van 10 jaar 100% gerecycled worden.



ARAMIDE BLUSSERS

- Aramide blussers Poeder – 2, 6 & 9 liter,
- Outdoor (A,B) Levensduur 20 jaar, 10 jaar onderhoudsvrij
- Aramide blussers Schuim – 6 & 9 kilo,
- Indoor (A,B,C) Levensduur 20 jaar, 10 jaar onderhoudsvrij

DE VOORDELEN VAN DE ARAMIDE BLUSSER

- Zelf binnen enkele seconden keuren
- 2 Manometers
- Lichtgewicht,
- Deuk/krasbestendig door kevlar behuizing
- ±20% lichter in gewicht
- 60% milieuvriendelijker dan metalen blussers



AB BLUSSCHUIM

AB blusschuim is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen). Het blusschuim kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

ABC POEDER

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van drie brandklasse, A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

VEILIGHEIDS- PICTOGRAMMEN

Veiligheidspictogrammen worden gebruikt om de veiligheid in een gebouw te verhogen. De pictogrammen worden o.a. gebruikt om onderdelen van de brandbeveiliging in gebouwen aan te duiden. De stickers zijn voorzien van een pictogram dat voldoet aan ISO 7010 voor veiligheidspictogrammen. In het geval van een noodsituatie zijn brandblussers, haspels en dergelijke door de stickers sneller te herkennen en kan men sneller in actie komen om bijvoorbeeld een brand te bestrijden.

UITVOERINGEN

De veiligheidspictogrammen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar;

- Stickers
- Kunststof bord
- Vloerstickers
- Deurstickers
- Design Bord (elegant model met zwart kader)
- RVS Bord
- Glazen bord
- Met fotoluminescerende laag oftewel met glow in the dark, deze geven bij stroomuitval nog enige tijd licht in het donker
- Met anti-slip laag
- In verschillende afmetingen verkrijgbaar



WIJ LEVEREN PICTOGRAMMEN O.A. VOOR

- Brandveiligheid
- Vluchtwegen
- AED
- EHBO
- Evacuatie
- Op maat gemaakt volgens specificaties van de klant



DESINFECTIEZUILEN & HYGIËNE PICTOGRAMMEN

Wij bieden een groot assortiment aan hygiëne en veiligheidsproducten aan. Zoals (vloer)stickers, afstandsstroken, veiligheidshesjes, tape, vloerpijlen, hygiëne veiligheidsborden, hygiënezoulen /desinfectiezoulen en desinfectievloeistoffen. Zo kunt u duidelijk uw personeel en/of klanten informeren over welke route zij door uw winkel, praktijk of bedrijf kunnen afleggen en aan welke hygiënevoorschriften zij zich moeten houden.

DESINFECTIEZUILEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elektrische spray
- Leverbaar in zwart en wit
- Geschikt voor alcohol, desinfectie vloeistof, gel en foam
- 1 liter vloeistof is goed voor 3500 spray

Optioneel:

- Schuim en gel mondstuk
- Vaste stroomaansluiting



HYGIËNE PICTOGRAMMEN

UITVOERINGEN

De Hygiëne Pictogrammen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar;

- Stickers
- Kunststof borden
- Vloerstickers
- Deurstickers



OPTIONEEL

- Uw logo of embleem kan op aanvraag erop worden geprint
- Maatwerk mogelijk
- UV bestendig en weer bestendig
- Antislip laminaat
- Anti-Graffiti beschermfolie



WHEN SAFETY REALLY MATTERS



Lighting Solutions
Hoge Eng West 28
3882 TR Putten
The Netherlands

0031 - 341360111
info@lighting-solutions.co.nl

www.lighting-solutions.co.nl
www.vluchtwegaanduidingen.nl